



venome®



VENOME NAD⁺ CELLULAR LONGEVITY SYSTEM

WIEŁOPOZIOMOWA LINIA BIOSTYMULACYJNA
INSPIROWANA BIOLOGIĄ DŁUGOWIECZNOŚCI SKÓRY

VENOME NAD⁺

CELLULAR LONGEVITY SYSTEM

VENOME NAD⁺ Cellular Longevity System to zaawansowana linia preparatów do profesjonalnej terapii skóry, której koncepcja opiera się na pracy z biologicznymi mechanizmami starzenia. W centrum systemu znajduje się komórka skóry, jej metabolizm, zdolność do regeneracji, komunikacja z macierzą pozakomórkową oraz odporność na przewlekły stres oksydacyjny i zapalny.

Starzenie skóry nie jest procesem jednowymiarowym. Nie polega wyłącznie na utracie kolagenu, zmniejszeniu nawodnienia czy pojawieniu się zmarszczek. Jest konsekwencją nakładających się zmian zachodzących na poziomie mitochondriów, fibroblastów, macierzy pozakomórkowej, mechanizmów naprawczych, równowagi redoks oraz komunikacji międzykomórkowej. Z wiekiem skóra traci nie tylko objętość i jędrność, ale przede wszystkim biologiczną sprawność: wolniej się regeneruje, gorzej reaguje na bodźce naprawcze, słabiej utrzymuje strukturę ECM i staje się bardziej podatna na uszkodzenia środowiskowe.

Linia VENOME NAD⁺ została zaprojektowana właśnie wokół tej wielowymiarowej biologii skóry. Jej celem jest stworzenie systemu, który nie działa jedynie powierzchownie ani wyłącznie objawowo, lecz wspiera najważniejsze procesy decydujące o jakości, odporności i potencjale regeneracyjnym tkanek.

SYSTEM OBEJMUJE CZTERY GŁÓWNE MODUŁY LONGEVITY:

-  CORE
-  FIBRO
-  REPAIR
-  PROTECT

Każdy z nich odpowiada na inny aspekt starzenia biologicznego skóry.

NAD⁺ Core stanowi moduł metaboliczny, ukierunkowany na przywrócenie skórze energii i witalności. **NAD⁺ Fibro** koncentruje się na fibroblastach i macierzy pozakomórkowej, czyli strukturach odpowiedzialnych za gęstość, sprężystość i podporę skóry.

NAD⁺ Repair rozwija koncepcję zaawansowanej regeneracji, pracując ze skórą przeciążoną stresem oksydacyjnym, mikrozapaleniem i osłabioną odpowiedzią naprawczą. **NAD⁺ Protect** domyka system jako moduł ochronny, którego rolą jest wsparcie długofalowej odporności biologicznej skóry i zachowanie jej potencjału regeneracyjnego.

Dzięki takiej architekturze **VENOME NAD⁺ Cellular Longevity System** tworzy spójną strategię pracy ze skórą starzejącą się, zmęczoną, odwodnioną, wiotką, fotostarzejącą się, pozbawioną blasku lub wymagającą głębokiej biorewitalizacji.

BIOLOGICZNE PODSTAWY KONCEPCJI

LONGEVITY SKÓRY

Współczesna estetyka coraz wyraźniej odchodzi od uproszczonego rozumienia anti-aging jako korekcji pojedynczego objawu. Skóra nie starzeje się wyłącznie dlatego, że traci kolagen. Starzeje się dlatego, że traci zdolność do prawidłowego utrzymywania swojej struktury, do sprawnej naprawy uszkodzeń, do kontrolowania stresu oksydacyjnego i do utrzymania komunikacji między komórkami a macierzą pozakomórkową.

1

Jednym z kluczowych procesów jest spadek sprawności metabolicznej komórek. Fibroblasty, keratynocyty i komórki śródbłónka funkcjonują prawidłowo tylko wtedy, gdy mają odpowiednie warunki energetyczne. Jeżeli komórka znajduje się w stanie przewlekłego stresu oksydacyjnego, ma zaburzoną homeostazę mitochondrialną i ograniczoną zdolność do regeneracji, jej aktywność biologiczna spada. Fibroblast produkuje mniej jakościowego kolagenu, gorzej organizuje macierz pozakomórkową i słabiej odpowiada na bodźce naprawcze.

2

Drugim kluczowym procesem jest degradacja macierzy pozakomórkowej. ECM nie jest biernym rusztowaniem skóry. Jest środowiskiem sygnałowym, mechanicznym i metabolicznym. To właśnie w macierzy pozakomórkowej fibroblasty odbierają informacje o napięciu, elastyczności, nawodnieniu i potrzebie przebudowy tkanki. Jeżeli ECM staje się zdezorganizowana, odwodniona, sztywna lub uszkodzona przez stres oksydacyjny i enzymy degradujące, komórki skóry tracą prawidłowe za- kotwiczenie i przestają efektywnie pełnić swoje funkcje.

3

Trzecim mechanizmem jest przewlekłe mikrozapalenie. Skóra starzejąca się często funkcjonuje w stanie cichego, niskiego, ale długotrwałego stanu zapalnego. Nie musi być on widoczny jako klasyczne zaczerwienienie czy obrzęk. Może manifestować się pogorszoną regeneracją, nadreaktywnością, utratą blasku, zaburzeniem bariery naskórkowej, szybszą degradacją kolagenu i większą podatnością na przebarwienia. Ten stan jest silnie powiązany ze stresem oksydacyjnym, fotostarzeniem i akumulacją uszkodzeń komórkowych.

4

Czwartym obszarem jest utrata potencjału naprawczego skóry. W młodej skórze uszkodzenia są naprawiane szybciej i bardziej efektywnie. Z czasem mechanizmy regeneracyjne słabną, a skóra coraz wolniej odpowiada na bodźce. Dlatego współczesna biostymulacja powinna nie tylko pobudzać, ale również wspierać środowisko, w którym regeneracja może przebiegać prawidłowo.

VENOME NAD⁺ Cellular Longevity System odpowiada na te procesy poprzez modułowe podejście: najpierw wspiera energię komórkową, następnie poprawia środowisko fibroblastów i ECM, potem wzmacnia procesy naprawcze, a na końcu wspiera długofalową ochronę biologiczną skóry.

NAD⁺ JAKO CENTRALNA

CZĄSTECZKA KONCEPCJI

NAD⁺, czyli dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, jest jedną z kluczowych cząsteczek związanych z metabolizmem komórkowym. Bierze udział w reakcjach redoks, uczestniczy w przemianach energetycznych i jest powiązany z działaniem enzymów odpowiedzialnych za regulację procesów naprawczych oraz adaptację komórki do stresu biologicznego.

W kontekście skóry NAD⁺ można traktować jako element łączący metabolizm, regenerację i odporność komórkową. Skóra starzejąca się potrzebuje nie tylko składników strukturalnych, ale również prawidłowego zaplecza energetycznego. Jeżeli komórki skóry mają ograniczoną wydolność metaboliczną, ich zdolność do syntezy białek macierzy, kontroli stresu oksydacyjnego i regeneracji ulega osłabieniu.

W linii VENOME NAD⁺ stanowi wspólną oś biologiczną. Nie jest jednak jedynym elementem działania. Każdy produkt łączy NAD⁺ z dodatkowymi składnikami, które kierują jego zastosowanie: w stronę bioenergetyki, fibroblastów, macierzy pozakomórkowej, antyoksydacji, regeneracji lub ochrony komórkowej.

CZTERY MODUŁY LONGEVITY SKÓRY

Moduł I BIOENERGETYKA KOMÓRKOWA

Pierwszym filarem systemu jest bioenergetyka komórkowa. Skóra, aby zachować młodzieńczą jakość, musi utrzymywać aktywny metabolizm. Fibroblasty potrzebują energii do syntezy kolagenu, elastyny, proteoglikanów i innych składników ECM. Keratynocyty potrzebują energii do prawidłowego różnicowania i utrzymania bariery naskórkowej. Komórki skóry potrzebują energii również do naprawy uszkodzeń indukowanych przez stres oksydacyjny, promieniowanie UV i czynniki środowiskowe.

W module bioenergetycznym kluczową rolę pełni **NAD⁺ Core**. Jest to produkt zaprojektowany jako pierwszy etap pracy ze skórą zmęczoną, matową, pozbawioną witalności i gorzej reagującą na bodźce regeneracyjne. Jego zadaniem jest wsparcie metabolicznego środowiska skóry, poprawa jej biologicznej aktywności i przygotowanie jej do dalszej terapii.

Moduł II FIBROBLASTY I MACIERZ POZAKOMÓRKOWA

Drugim filarem jest aktywność fibroblastów oraz jakość macierzy pozakomórkowej. Fibroblasty są komórkami odpowiedzialnymi za syntezę najważniejszych elementów strukturalnych skóry, w tym kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Jednak ich aktywność zależy od jakości otaczającego środowiska. Jeżeli ECM jest uszkodzona, odwodniona lub zdezorganizowana, fibroblasty tracą prawidłowe warunki do funkcjonowania.

W module fibroblastowym kluczową rolę pełni **NAD⁺ Fibro**. Jest to preparat ukierunkowany na skórę z utratą jędrności, spadkiem gęstości, wiotkością i pogorszoną jakością strukturalną. Łączy wsparcie metaboliczne z działaniem na środowisko macierzy pozakomórkowej, dzięki czemu wpisuje się w koncepcję odbudowy skóry od poziomu komórkowo-strukturalnego.

Moduł III CELLULAR REPAIR I KONTROLA STRESU BIOLOGICZNEGO

Trzecim filarem jest naprawa mikrośrodowiska skóry. W skórze starzejącej się dochodzi do kumulacji stresu oksydacyjnego, mikrozapalenia i zaburzenia komunikacji komórkowej. Skóra zaczyna funkcjonować w warunkach biologicznego przeciążenia. Efektem może być utrata blasku, spadek jędrności, większa reaktywność, wolniejsza regeneracja i nasilona degradacja macierzy.

W tym module centralną rolę pełni **NAD⁺ Repair**. Jest to najbardziej zaawansowany regeneracyjnie preparat linii, łączący składniki wspierające ECM, antyoksydację, procesy naprawcze, komunikację peptydową oraz równowagę mikrośrodowiska skóry. Jego koncepcja odpowiada potrzebom skóry dojrzałej, fotostarzejącej się, cienkiej, osłabionej lub wymagającej intensywnej terapii naprawczej.

Moduł IV OCHRONA POTENCJAŁU REGENERACYJNEGO SKÓRY

Czwartym filarem jest ochrona długofalowego potencjału regeneracyjnego skóry. W koncepcji longevity nie chodzi wyłącznie o natychmiastową poprawę wyglądu, ale o utrzymanie zdolności skóry do prawidłowego funkcjonowania w czasie. Skóra każdego dnia jest narażona na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, zanieczyszczenia, wahania hormonalne, stan zapalny i zaburzenia bariery. Te czynniki stopniowo obniżają jej odporność biologiczną.

W tym module znajduje się NAD⁺ Protect. Jego rola polega na domknięciu systemu jako preparatu ochronnego, ukierunkowanego na skórę wymagającą długofalowego wsparcia, prewencji starzenia środowiskowego i utrzymania zdolności regeneracyjnych.

NAD⁺ CORE

METABOLIC LONGEVITY VIAL



NAD⁺ Core to podstawowy moduł metaboliczny linii VENOME NAD⁺ Cellular Longevity System. Został zaprojektowany jako preparat dla skóry zmęczonej, pozbawionej blasku, odwodnionej, obciążonej stresem oksydacyjnym i wykazującej oznaki spowolnionej regeneracji.

FORMUŁA NAD⁺ CORE ZAWIERA MIĘDZY INNYMI:

NAD⁺

Kwas bursztynowy

Kwas hialuronowy

Niacynamid

Acetylo-L-karnitynę

Glutation

Arbutynę

Ubichinon

Sh-oligopeptide-4

Ekstrakty roślinne,
w tym Centella asiatica
i Curcuma longa.



Biologicznie NAD⁺ Core można określić jako preparat przywracający skórze metaboliczny impuls. Jego działanie koncentruje się na stworzeniu korzystniejszego środowiska dla komórek skóry, które w warunkach stresu oksydacyjnego, zmęczenia i starzenia funkcjonują mniej efektywnie.

NAD⁺ stanowi centralny element formuły. Wspiera koncepcję bioenergetyki komórkowej, ponieważ jest cząsteczką związaną z metabolizmem energetycznym i mechanizmami adaptacji komórki do stresu biologicznego.

KWAS BURSZTYNOWY

Kwas bursztynowy wpisuje się w metabolizm komórkowy i cykl Krebsa, a jednocześnie stanowi składnik często wykorzystywany w preparatach ukierunkowanych na rewitalizację i poprawę jakości skóry.

ACETYLO-L-KARNITYNA

Acetylo-L-karnityna wzmacnia kierunek mitochondrialny i energetyczny, ponieważ karnityna jest powiązana z transportem kwasów tłuszczowych i przemianami energetycznymi.

UBICHINON

Ubichinon, czyli koenzym Q10, wspiera narrację antyoksydacyjno-mitochondrialną.

GLUTATION

Glutation odpowiada za ochronę redoks i ograniczenie wpływu wolnych rodników na komórki skóry.

NIACYNAMID

Obecność niacynamidu poszerza działanie produktu o wsparcie bariery naskórkowej, poprawę równowagi skóry i ujednolicenie jej wyglądu.

ARBUTYNA

Arbutyna kierunkuje formułę również w stronę skóry z nierównym kolorytem i tendencją do przebarwień.

KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy wspiera nawodnienie środowiska pozakomórkowego, poprawiając warunki funkcjonowania skóry i jej optyczną świeżość.

NAD⁺ Core jest produktem, który najlepiej sprawdza się jako pierwszy etap systemu. Można go traktować jako preparat przygotowujący skórę do dalszej biostymulacji. W praktyce odpowiada na potrzeby skóry, która nie jest jeszcze głęboko wiotka, ale wyraźnie utraciła świeżość, blask, napięcie i zdolność szybkiej regeneracji. To produkt dla skóry, która wygląda na biologicznie zmęczoną.

NAD⁺ Core poprawia witalności skóry, wspiera metabolizm komórkowy, poprawia nawilżenie, zwiększa blask, redukuje oznaki zmęczenia, wspiera równowagę oksydacyjną oraz przygotowuje skórę do kolejnych etapów terapii longevity.

NAD⁺ FIBRO

FIBROBLAST & ECM LONGEVITY SYRINGE



NAD⁺ Fibro to moduł strukturalny linii VENOME NAD⁺. Jego głównym kierunkiem działania jest wsparcie fibroblastów oraz poprawa jakości macierzy pozakomórkowej. To preparat dla skóry, która traci gęstość, sprężystość i jędrność, ale nie wymaga klasycznej wolumetrii. Jego zadaniem jest poprawa biologicznej jakości tkanek, a nie mechaniczne dodanie objętości.

FORMUŁA NAD⁺ FIBRO ZAWIERA MIĘDZY INNYMI:

Kwas hialuronowy

Kwas bursztynowy

NAD⁺

Kolagen

Niacynamid

Acetylo-L-karnitynę

Glutation

Arbutynę

Ubichinon

Sh-oligopeptide-4

Ekstrakty roślinne



NAD⁺ Fibro różni się od Core przede wszystkim silniejszym ukierunkowaniem na ECM. Zawartość kwasu hialuronowego i frakcji około 50 kDa pozwala budować działanie wokół nawodnienia, lepkoelastyczności i poprawy środowiska pozakomórkowego. Kwas hialuronowy jest jednym z najważniejszych składników macierzy skóry. Wiąże wodę, wpływa na właściwości mechaniczne tkanek i tworzy środowisko sprzyjające prawidłowej komunikacji komórkowej.

Obecność kolagenu wzmacnia profil strukturalny produktu. Jego znaczenie w formule polega na wsparciu koncepcji odbudowy jakości skóry i środowiska macierzy. W połączeniu z kwasem hialuronowym, NAD⁺ i składnikami antyoksydacyjnymi tworzy preparat nastawiony na poprawę gęstości, sprężystości i biologicznej kondycji skóry.

Fibroblast jest tutaj kluczową komórką docelową. To on odpowiada za produkcję kolagenu, elastyny, fibronektyny, proteoglikanów i innych elementów ECM. W starzejącej się skórze fibroblast traci prawidłowe napięcie mechaniczne, jego aktywność syntetyczna spada, a macierz ulega fragmentacji. NAD⁺ Fibro wspiera koncepcję przywracania skórze lepszych warunków strukturalnych i metabolicznych, dzięki czemu wpisuje się w terapię skóry wiotkiej, mniej elastycznej i osłabionej.

NAD⁺ Fibro można pozycjonować jako preparat dla pacjentów z utratą jędrności, pogorszoną jakością skóry, cienką skórą, spadkiem sprężystości, wiotkością policzków, okolicy żuchwy, szyi, dekoltu lub dłoni. To produkt szczególnie istotny w protokołach, w których celem jest nie objętość, ale poprawa jakości tkanek.

W systemie longevity NAD⁺ Fibro jest drugim etapem po Core. Najpierw skóra otrzymuje wsparcie metaboliczne, a następnie strukturalne. Dzięki temu terapia nie skupia się tylko na powierzchniowym odświeżeniu skóry, ale przechodzi w kierunku poprawy jej gęstości, elastyczności i jakości ECM.

NAD⁺ REPAIR

CELLULAR REPAIR & ADVANCED
REGENERATION SYRINGE



NAD⁺ Repair to najbardziej zaawansowany regeneracyjny preparat linii VENOME NAD⁺. Jego koncepcja opiera się na wsparciu skóry, która wykazuje cechy głębszego przeciążenia biologicznego: fotostarzenia, stresu oksydacyjnego, mikrozapalenia, pogorszonej regeneracji, utraty jędrności i degradacji macierzy pozakomórkowej.

NAD⁺ Repair działa jako moduł intensywnej regeneracji. Jego formuła łączy składniki strukturalne, peptydowe, antyoksydacyjne i naprawcze. Dzięki temu preparat nie ogranicza się do klasycznej rewitalizacji, ale wpisuje się w bardziej zaawansowaną strategię odbudowy jakości skóry.

FORMUŁA NAD⁺ REPAIR ZAWIERA MIĘDZY INNYMI:

Trzy typy kwasu hialuronowego

Hydrolizowany kolagen

NAD⁺

Kwas bursztynowy

Glutation

Sodium DNA

Kompleks peptydowy

Copper Tripeptide-1

Centella asiatica

Curcuma longa

Ubichinon

Resweratrol

Baikalinę

Kompleks aminokwasów



COPPER TRIPEPTIDE-1

Jednym z najważniejszych składników wyróżniających jest **Copper Tripeptide-1**, czyli peptyd miedziowy GHK-Cu. W kontekście skóry GHK-Cu jest ceniony ze względu na udział w procesach regeneracyjnych, wsparcie remodeling'u ECM, wpływ na jakość skóry i potencjał naprawczy tkanek. Jego obecność pozwala pozycjonować NAD⁺ Repair jako preparat ukierunkowany na skórę wymagającą intensywniejszej odbudowy biologicznej.

SODIUM DNA

Sodium DNA wzmacnia kierunek regeneracyjny i naprawczy. W połączeniu z NAD⁺ tworzy spójną narrację dotyczącą wsparcia komórkowych procesów odnowy.

HYDROLIZOWANY KOLAGEN

GLICYNA

LIZYNA

ARGININA

PROLINA

Hydrolizowany kolagen, glicyna, prolina, lizyna i arginina wpisują się w obszar wsparcia macierzy pozakomórkowej, ponieważ są powiązane z białkami strukturalnymi skóry.

KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy o różnych masach wspiera nawodnienie, środowisko ECM i poprawę jakości tkanek.

GLUTATION

UBICHINON

RESWERATROL

BAIKALINA

CENTELLA ASIATICA

KURKUMA


Silnym elementem formuły jest również warstwa antyoksydacyjna i przeciwstarzeniowa. **Glutation, ubichinon, resweratrol, baikalina, Centella asiatica i kurkuma** wspierają skórę w walce ze stresem oksydacyjnym i przeciążeniem zapalnym. To szczególnie istotne w przypadku skóry fotostarzejącej się, cienkiej, reaktywnej lub regenerującej się wolniej.

NAD⁺ Repair można traktować jako preparat dla skóry, która wymaga nie tylko odświeżenia, ale głębszej terapii naprawczej. To produkt dla pacjentów ze skórą dojrzałą, osłabioną, wiotką, fotostarzejącą się, matową, cienką, z widoczną utratą jakości, gorszą regeneracją i większą podatnością na stres środowiskowy.

W systemie VENOME NAD⁺ Repair pełni rolę trzeciego etapu. Po wsparciu metabolizmu i macierzy pozakomórkowej wprowadza element zaawansowanej regeneracji. To produkt, który najlepiej sprawdza się wtedy, gdy skóra potrzebuje bardziej intensywnego działania niż klasyczna mezoterapia nawilżająca.

NAD⁺ PROTECT

DNA & CELLULAR PROTECTION
LONGEVITY SYRINGE



NAD⁺ Protect stanowi czwarty moduł linii VENOME NAD⁺ i domyka ją jako preparat ochronny. Jego rolą jest wsparcie długofalowej odporności biologicznej skóry oraz zachowanie jej potencjału regeneracyjnego. W koncepcji longevity jest to etap prewencyjno-ochronny: skóra starzeje się nie tylko dlatego, że traci kolagen, ale również dlatego, że z czasem kumuluje uszkodzenia wynikające ze stresu oksydacyjnego, promieniowania UV, mikrozapalenia i osłabienia mechanizmów naprawczych. Dlatego skuteczna strategia anti-aging powinna obejmować nie tylko stymulację, ale również ochronę skóry przed dalszą utratą funkcji.

FORMUŁA NAD⁺ PROTECT ZAWIERA MIĘDZY INNYMI:

Epitalon (Tetrapeptide-61)	Niacynamid
NAD ⁺	Glutation
β-nikotynamidowy mononukleotyd (NMN)	Dysmutazę ponadtlenkową (SOD)
Pirolochinolinochinon (PQQ)	Ubichinon
Resweratrol	Astaksantynę
Trzy frakcje kwasu hialuronowego	Kwas tioktynowy
Trehalozę	Copper Tripeptide-1
Betainę	Sodium DNA
Inozytol	Ekstrakty z Laminaria digitata i Myrtus communis

EPITALON

Składnikiem definiującym charakter modułu jest Epitalon, syntetyczny tetrapeptyd o sekwencji Ala-Glu-Asp-Gly, odpowiednik naturalnego peptydu szyszynki, epitalaminu. W literaturze naukowej wiązany jest z koncepcją longevity komórkowej: badano go w kontekście regulacji telomerazy, stabilności telomerów, ochrony materiału genetycznego i procesów antyoksydacyjnych. W linii VENOME NAD⁺ Epitalon pełni funkcję merytorycznego zwornika koncepcji Protect, spinając ideę ochrony DNA, komórkowej odporności i biologicznej długowieczności skóry.

Wokół Epitalonu zbudowana jest wielowarstwowa koncepcja ochrony komórkowej. Oś metaboliczną tworzy NAD⁺ wzmocniony prekursorem NMN, niacynamidem, PQQ i resweratolem, kierującymi formułę na metabolizm mitochondrialny i szlak sirtuin.

Rozbudowaną tarczę antyoksydacyjną budują SOD, glutation, ubichinon, kwas tioktynowy i astaksantyna, działające na oksydacyjne tło starzenia na poziomie enzymatycznym, mitochondrialnym, wodnym i lipidowym.

Warstwę ochrony i odnowy materiału genetycznego wspierają Sodium DNA i deoksyryboza, a komórkową bioprotekcję trehaloza, betaina i inozytol, wspomagające homeostazę komórek w warunkach obciążenia środowiskowego.

Trzy frakcje kwasu hialuronowego oraz Copper Tripeptide-1 uzupełniają formułę o wsparcie macierzy pozakomórkowej i komunikacji regeneracyjnej.

NAD⁺ Protect najlepiej sprawdza się jako element terapii podtrzymującej, prewencyjnej i ochronnej: dla skóry dojrzałej, fotostarzejącej się, reaktywnej, przemęczonej i narażonej na stres środowiskowy, a także u pacjentów, u których celem jest utrzymanie wysokiej jakości skóry w czasie. W systemie VENOME NAD⁺ domyka on czterostopniową koncepcję longevity: Core przywraca energię, Fibro wzmacnia strukturę, Repair wspiera naprawę, a Protect pomaga zachować potencjał regeneracyjny skóry.

SYNERGIA PRODUKTÓW

W LINII VENOME NAD⁺

Największą wartością linii VENOME NAD⁺ jest jej modułowość. Produkty nie konkurują ze sobą, lecz odpowiadają na różne poziomy starzenia skóry. Każdy z nich pełni odrębną funkcję biologiczną, ale dopiero ich logiczne połączenie tworzy kompletną strategię terapii skóry.

NAD⁺ Core działa jako etap metabolicznego przygotowania skóry. Poprawia jej vitalność, wspiera bioenergetykę i pomaga przywrócić świeżość skórze zmęczonej.

NAD⁺ Fibro rozwija terapię w kierunku strukturalnym, koncentrując się na fibroblastach, kwasie hialuronowym, kolagenu i jakości ECM.

NAD⁺ Repair wprowadza moduł intensywnej regeneracji, szczególnie ważny dla skóry osłabionej, fotostarzejącej się i przeciężonej stresem oksydacyjnym.

NAD⁺ Protect odpowiada za długofalową ochronę biologiczną i utrzymanie potencjału regeneracyjnego skóry.

W praktyce system można traktować jako terapię progresywną. U skóry młodszej, zmęczonej i pozbawionej blasku podstawą może być Core. U skóry tracącej jędrność i elastyczność logicznym wyborem jest Fibro. U skóry dojrzałej, cienkiej, fotostarzejącej się i gorzej regenerującej się najważniejszą rolę pełni Repair. U skóry wymagającej długofalowej prewencji i ochrony biologicznej zastosowanie znajduje Protect.

Taka architektura pozwala personalizować terapię w zależności od dominującego problemu skóry. Nie każda skóra starzeje się w ten sam sposób. U jednej pacjentki głównym problemem będzie utrata blasku i zmęczenie metaboliczne. U innej wiotkość i osłabienie ECM. U kolejnej fotostarzenie, stan zapalny i wolna regeneracja. System VENOME NAD⁺ pozwala dobrać moduł zgodnie z rzeczywistą biologią skóry, a nie wyłącznie na podstawie wieku metrykalnego.

ZASTOSOWANIE LINII

W PRAKTYCE PROFESJONALNEJ

VENOME NAD⁺ Cellular Longevity System może być stosowany w profesjonalnych protokołach biostymulacyjnych, rewitalizujących i regeneracyjnych. Linia jest szczególnie przydatna u pacjentów, u których celem jest poprawa jakości skóry, a nie zmiana rysów twarzy czy klasyczna wolumetria.

DO GŁÓWNYCH WSKAZAŃ ESTETYCZNYCH NALEŻĄ:



skóra zmęczona, matowa, odwodniona, z utratą blasku,



skóra z pierwszymi oznakami starzenia,



skóra z utratą jędrności,



skóra cienka, wiotka, fotostarzejąca się,



skóra po okresie stresu,



skóra z pogorszoną regeneracją,



skóra z nierówną teksturą



skóra wymagająca długofalowej poprawy jakości.