

## TECHNIKA MONO PEEL - APLIKACJA POJEDYNCZYCH PEELINGÓW

### PRZED ZABIEGIEM:

Należy przeprowadzić kwalifikację oraz podpisać z klientem zgodę na wykonanie zabiegu, a także poinformować o wskazaniach, przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecane jest wykonanie zdjęć przed zabiegiem w celu udokumentowania efektów.

W przypadku stosowania peelingów jako zabiegu wstępnego, należy sprawdzić zgodność i brak przeciwwskazań w procedurze zabiegu głównego.

### ZABIEG:

- 1 Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
- 2 Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu Retix.C PRE-PEEL. Nie pocieraj skóry wacikiem.
- 3 Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąćki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąćki ust).
- 4 Odmierz 2,5 ml jednego, wybranego do zabiegu peelingu. Tabela 1 zawiera wskazania peelingów ze względu na typ skóry.
- 5 Rozprowadź peeling na całej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu za pomocą pędzelka, dla wzmocnienia efektu zabiegowego przemasuj preparat na skórze lub rozprowadź go za pomocą gazika. Maksymalny łączny czas pozostawienia roztworów RetiSkin.Lab na skórze to 10 min, jest to zależne od osobniczej reakcji skórnej.
- 6 Zneutralizuj peeling preparatem dedykowanym. Następnie przemyj skórę wodą.
- 7 Nałóż na skórę ochronny krem z wysokim filtrem, np. Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

### PO ZABIEGU:

- Seria zabiegów powinna składać się z 3-6 sesji, wykonywanych w odstępach 10-14 dni. Profesjonalista wykonujący zabieg może skrócić lub wydłużyć odstęp między zabiegami, oceniając indywidualną reakcję skóry klienta.
- W celu wzmocnienia efektów rozświetlenia i odmłodzenia skóry zastosuj w protokole zabiegowym profesjonalne serum Retix.C AOX RetinoHyal jako wykończenie zabiegu.
- Zarekomenduj stosowanie kremu ochronnego Retix.C Fotoprotector SPF 50+ na dzień jako całorocznej ochrony przeciwko fotostarzeniu się skóry, a także kremu Retix.C Ultra Repair Moisturizer dla utrzymania prawidłowego nawilżenia i skutecznej regeneracji skóry.

	Azelaic 14% + Salicylic 2% Peel	Citric 30% + Mandelic 20% Peel	Glycolic 35% Peel	Lactic 36% Peel	Mandelic 40% Peel
SKÓRA DOJRZAŁA		⊕	⊕	⊕	⊕
SKÓRA SUCHA		⊕	⊕	⊕	
SKÓRA TŁUSTA	⊕	⊕	⊕		⊕
SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
SKÓRA TRĄDZIKOWA	⊕	⊕	⊕		⊕
SKÓRA POZBAWIONA BLASKU		⊕	⊕	⊕	

## TECHNIKA „KANAPKOWA” - WIELOWARSTWOWEGO NAKŁADANIA PEELINGÓW

### PRZED ZABIEGIEM:

Należy przeprowadzić kwalifikację oraz podpisać z klientem zgodę na wykonanie zabiegu, a także poinformować o wskazaniach, przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecane jest wykonanie zdjęć przed zabiegiem w celu udokumentowania efektów.

W przypadku stosowania peelingów jako zabiegu wstępnego, należy sprawdzić zgodność i brak przeciwwskazań w procedurze zabiegu głównego.

### ZABIEG:

- 1 Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
- 2 Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odtłuszczającego preparatu Retix.C PRE-PEEL. Nie pocieraj skóry wacikiem.
- 3 Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąciaki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąciaki ust).
- 4 Przygotuj po 2,5 ml wybranych do zabiegu peelingów. Tabela 2 zawiera wskazania i kolejność nakładania peelingów w metodzie wielowarstwowej ze względu na typ skóry.
- 5 Rozprowadź peeling kolejno na całej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu za pomocą pędzelka, zachowując rekomendowany czas pomiędzy kolejnymi warstwami. **Maksymalny łączny czas pozostawienia roztworów RetiSkin. Lab na skórze to 10 min.**
- 6 Zneutralizuj peeling preparatem dedykowanym. Następnie przemyj skórę wodą.
- 7 Nałóż na skórę ochronny krem z wysokim filtrem, np. Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

SKÓRA DOJRZAŁA	Dojrzała i tłusta	1. Mandelic peel - 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 2 min
	Dojrzała i sucha	1. Lactic peel – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 2 min
SKÓRA SUCHA	Z oznakami starzenia się, pozbawiona blasku	1. Lactic peel – 4 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 2 min
	Dojrzała	1. Lactic peel – 5 min 2. Glycolic peel – 2 min
	Pozbawiona blasku	1. Lactic peel – 5 min 2. Citric & Mandelic peel – 4 min
SKÓRA TŁUSTA	Pozbawiona blasku	1. Citric & Mandelic peel – 3 min 2. Azelaic & Salicylic peel – 5 min
	Tłusta z oznakami skóry mieszanej	1. Mandelic peel – 5 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min
	Niedotleniona, o ziemistym kolorzycie	1. Mandelic peel – 5 min 2. Glycolic peel – 4 min
	Dojrzała	1. Azelaic & Salicylic peel – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 2 min
SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI	Zmiany pigmentacyjne/ melazma	1. Citric & Mandelic peel – 5 min 2. Glycolic peel – 5 min
	Przebarwienia pozapalne	1. Mandelic peel - 2 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Azelaic & Salicylic peel – 3 min
	Przebarwienia związane z wiekiem	1. Lactic acid – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 3 min
SKÓRA TRĄDZIKOWA / Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI	Trądzik łagodny	1. Citric & Mandelic peel – 5 min 2. Azelaic & Salicylic peel – 5 min
	Trądzik umiarkowany, blizny	1. Mandelic peel – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 2. Azelaic & Salicylic peel – 3 min
SKÓRA POZBAWIONA BLASKU	Szara, o nierównym kolorzycie	1. Lactic peel – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 5 min
	Z oznakami starzenia się	1. Lactic peel – 3 min 2. Citric & Mandelic peel – 3 min 3. Glycolic peel – 3 min

## TECHNIKA MIESZANA – ŁĄCZENIE WIELU PEELINGÓW W JEDEN ROZTWÓR

Dla uzyskania intensywniejszych efektów pozabiegowych stwórz roztwór zgodnie z opisem, zawartym w tabeli 3. Maksymalny łączny czas pozostawienia roztworów RetiSkin.Lab na skórze to 10 min. Uzależniony jest on od osobniczej odpowiedzi skóry. Czas ekspozycji ustala specjalista na podstawie wnikliwej obserwacji skóry klienta.

### PRZED ZABIEGIEM:

Należy przeprowadzić kwalifikację oraz podpisać z klientem zgodę na wykonanie zabiegu, a także poinformować o wskazaniach, przeciwwskazaniach i zaleceniach pozabiegowych. Zalecane jest wykonanie zdjęć przed zabiegiem w celu udokumentowania efektów.

W przypadku stosowania peelingów jako zabiegu wstępnego, należy sprawdzić zgodność i brak przeciwwskazań w procedurze zabiegu głównego.

### ZABIEG:

- 1 Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
- 2 Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu Retix.C PRE-PEEL. Nie pocieraj skóry wacikiem.
- 3 Zabezpiecz miejsca wrażliwe i skłonne do podrażnień (kąciki oczu, skrzydełka nosa, linie brwi, kąciki ust).
  - Przygotuj mieszankę według Tabeli 3
  - W przypadku mieszania 2 peelingów, pobierz 1,5 ml każdego.
  - W przypadku mieszania 3 peelingów, pobierz 1 ml każdego.
- 4 Rozprowadź mieszankę peelingów na całej powierzchni skóry twarzy, szyi i dekoltu za pomocą pędzelka. **Maksymalny łączny czas pozostawienia roztworów RetiSkin.Lab na skórze to 10 min.**
- 5 Zneutralizuj peeling preparatem dedykowanym. Następnie przemyj skórę wodą.
- 6 Nałóż na skórę ochronny krem z wysokim filtrem, np. Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

SKÓRA DOJRZAŁA	SKÓRA SUCHA	SKÓRA TŁUSTA	SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI	SKÓRA TRĄDZIKOWA	SKÓRA POZBAWIONA BLASKU
TŁUSTA	DOJRZAŁA	ZIEMISTA	MELAZMA	TRĄDZIK ŁAGODNY	ZIEMISTA
Citric & Mandelic peel 1 ml + Mandelic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml	Citric & Mandelic peel 1 ml + Lactic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml	Citric & Mandelic peel 1,5 ml + Azelaic & Salicylic peel 1,5 ml	Citric & Mandelic peel 1,5 ml + Glycolic peel 1,5 ml	Citric & Mandelic peel 1,5 ml + Azelaic & Salicylic peel 1,5 ml	Lactic peel 1,5 ml + Citric & Mandelic peel 1,5 ml
SUCHA	NIEDOTLENIONA	MIESZANA	PRZEBARWIENIA POZAPALNE	TRĄDZIK UMIARKOWANY	DOJRZAŁA
Citric & Mandelic peel 1 ml + Lactic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml	Lactic peel 1,5 ml + Glycolic peel 1,5 ml	Citric & Mandelic peel 1,5 ml + Mandelic peel 1,5 ml	Citric & Mandelic peel 1 ml + Azelaic & Salicylic peel 1 ml + Mandelic peel 1 ml	Citric & Mandelic peel 1 ml + Azelaic & Salicylic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml	Lactic peel 1 ml + Citric & Mandelic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml
	ZIEMISTA	SZARA	DOJRZAŁA	DOJRZAŁA	
	Citric & Mandelic peel 1,5 ml + Lactic peel 1,5 ml	Mandelic peel 1,5 ml + Glycolic peel 1,5 ml	Citric & Mandelic peel 1 ml + Lactic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml	Citric & Mandelic peel 1 ml + Azelaic & Salicylic 1 ml + Mandelic peel 1 ml	
		DOJRZAŁA			
		Citric & Mandelic peel 1 ml + Azelaic & Salicylic peel 1 ml + Glycolic peel 1 ml			