



Retix.C[®]
PROFESSIONAL

Meso.Lab

Personalizowane terapie do
biostymulacji i rewitalizacji skóry

PROTOKOŁY ZABIEGOWE

URGO
AESTHETICS

MESO.LAB

Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry

AMINO –THERAPY by Retix.C

PROTOKOŁY ZABIEGOWE



AMINO.NCT⁵⁰ + **VITAMIN C.20** + NUCLEO

1. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy
2. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy
3. NUCLEO

AMINO.NCT⁵⁰ + **DMAE**+ NUCLEO

1. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy
2. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy
3. NUCLEO

AMINO-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu aminokwasów w połączenie i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi oraz nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia).

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat AMINO- Therapy z wit.C.20**

1. AMINO.NCT⁵⁰ +VITAMIN C.20 => 7-10 przerwa
2. AMINO.NCT⁵⁰ +VITAMIN C.20 => 7-10 przerwa
3. NUCLEO.CELL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + WITAMINA C

WSKAZANIA: *Profilaktyka anti-aging, antyoksydacja, I i II stadium starzenia się skóry, ochrona DNA*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20% i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT⁵⁰ przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie wymieszaj w fiolce.
4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
5. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

AMINO-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu aminokwasów w połączenie i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi oraz nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstości, spistość i poziom napięcia).

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat AMINO- Therapy z DMAE**

1. AMINO.NCT⁵⁰ + DMAE=> 7-10 przerwa
2. AMINO.NCT⁵⁰ + DMAE=> 7-10 przerwa
3. NUCLEO.CELL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + DMAE

WSKAZANIA: *Poprawa gęstości, jędrności skóry, I i II stadium starzenia się skóry, skóry wiotkie, ochrona DNA*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE i pobierz zawartość do strzykawki. Wprowadź preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT⁵⁰ przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie wymieszaj w fiolce.
4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
5. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

MESO.LAB

Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry

NUCLEO –THERAPY by Retix.C

PROTOKOŁY ZABIEGOWE



AMINO.NCT⁵⁰ + **VITAMIN C.20** + NUCLEO

AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy
NUCLEO, 7-10 dni przerwy
NUCLEO



AMINO.NCT⁵⁰ + **DMAE**+ NUCLEO

AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy
NUCLEO, 7-10 dni przerwy
NUCLEO

NUCLEO-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstości, spoistość i poziom napięcia) oraz aminokwasów w połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat NUCLEO- Therapy z wit.C.20**

1. AMINO.NCT⁵⁰ +VITAMIN C.20, 7-10 przerwa
2. NUCLEO.CELL, 7-10 dni przerwa
3. NUCLEO.CELL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + WITAMINA C

WSKAZANIA: *II i III stadium starzenia się skóry, ochrona DNA komórkowego, poprawa napięcia, rozświetlenie*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20% i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT⁵⁰ przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie wymieszaj w fiolce.
4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
5. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

NUCLEO-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu nukleotydów działających na poprawę jakości skóry na poziomie komórkowym (zwiększamy tym samym jej gęstość, spoistość i poziom napięcia) oraz aminokwasów w połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat NUCLEO Therapy z DMAE**

1. AMINO.NCT⁵⁰ + DMAE => 7-10 przerwa
2. AMINO.NCT⁵⁰ + DMAE => 7-10 przerwa
3. NUCLEO.CELL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + DMAE

WSKAZANIA: *II i III stadium starzenia, poprawa napięcia i ujędrnienie skóry*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE i pobierz zawartość do strzykawki.
4. Wprowadź preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT50 przekłuwając gumowy korek. Roztwórz delikatnie wymieszaj w fiolce.
5. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
6. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
7. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
8. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
9. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

MESO.LAB

Personalizowane terapie do biostymulacji i rewitalizacji skóry

PEPTI –THERAPY by Retix.C

PROTOKOŁY ZABIEGOWE



AMINO.NCT⁵⁰ + **VITAMIN C.20** + PEPTI.HYAL

1. AMINO+VIT C, 7-10 dni przerwy
2. PEPTI, 7-10 dni przerwy
3. PEPTI

AMINO.NCT⁵⁰ + **DMAE** + PEPTI.HYAL

1. AMINO+DMAE, 7-10 dni przerwy
2. PEPTI, 7-10 dni przerwy
3. PEPTI

PEPTI-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu peptydów i kwasu hialuronowego działających na poprawę poziomu nawilżenia skóry, natychmiastowej poprawy gęstości i jędrności oraz aminokwasów w połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat PEPTI Therapy z wit.C.20**

1. AMINO.NCT⁵⁰ +VITAMIN C.20, 7-10 przerwa
2. PEPTI.HYAL, 7-10 dni przerwa
3. PEPTI.HYAL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + VITAMIN C.20

WSKAZANIA: *II i III stadium starzenia się skóry, skóry dojrzałe, przesuszone, 35-65 lat, przebarwienia*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekolту.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz sterylną ampułkę z VIT.C 20% i pobierz preparat do strzykawki. Wprowadzać preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT⁵⁰ przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie wymieszaj w fiolce.
4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
5. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.

PEPTI-THERAPY by RETIX.C

Seria zabiegowa opierająca się na działaniu peptydów i kwasu hialuronowego działających na poprawę poziomu nawilżenia skóry, natychmiastowej poprawy gęstości i jędrności oraz aminokwasów w połączeniu i witaminami i składnikami antyoksydacyjnymi.

Seria składa się z 3-6 zabiegów. **Schemat PEPTI Therapy z DMAE**

1. AMINO.NCT⁵⁰ + DMAE, 7-10 przerwa
2. PEPTI.HYAL, 7-10 dni przerwa
3. PEPTI.HYAL

Protokół łączony AMINO NTC⁵⁰ + DMAE

WSKAZANIA: *II i IV stadium starzenia się skóry, intensywny zabieg anti-aging*

1. Wykonaj demakijaż skóry twarzy, szyi i dekoltu.
2. Przygotuj skórę do zabiegu za pomocą odłuszczonego preparatu. Nie pocieraj skóry wacikiem.
3. Przygotuj mieszankę: otwórz fiolkę ze sterylnym preparatem DMAE i pobierz zawartość do strzykawki. Wprowadź preparat do fiolki ze sterylnym koktajlem AMINO.NCT⁵⁰ przekłuwając gumowy korek. Roztwór delikatnie wymieszaj w fiolce.
4. Pobierz mieszankę do strzykawki przekłuwając gumowy korek fiolki. Zdejmij igłę.
5. Rozprowadź preparat na skórze partiami (czoło-polik-polik-szyja-dekolt).
6. Wykonaj zabieg mezoterapii mikroigłowej z zastosowaniem urządzenia R.Pen (0,2- 0,7 mm), zgodnie z jego instrukcją.
7. Po zakończonym zabiegu mezoterapii mikroigłowej, rozprowadź pozostały preparat i wmasuj go w skórę.
8. Po całkowitej sorpcji preparatu w skórę, nałóż na skórę maskę pozabiegową, a następnie krem Retix.C Fotoprotector SPF 50+.