



venome®



VENOME PEEL TCA LIFT

CAŁOROCZNA REWITALIZACJA SKÓRY

VENOME PEEL TCA LIFT

Venome TCA Lift to medyczny peeling chemiczny do silnej rewitalizacji skóry o różnorodnym zakresie działania i jednocześnie wysokim stopniu bezpieczeństwa. Formuła preparatu oparta jest o połączenie **20% TCA kwasu trójchlorooctowego, kwasu kojowego i migdałowego**, przez co skutecznie niweluje oznaki starzenia się skóry, dzięki stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien kolagenu i elastyny, wykazując dodatkowo działanie bakteriostatyczne, równocześnie zmniejszając widoczność ewentualnych przebarwień i miejscowych hiperpigmentacji. **Produkt nie jest fotouczulający**, dlatego też może być stosowany jako peeling całoroczny. Zastosowany w preparacie **kwas trójchlorooctowy TCA** należy do grupy kwasów karboksylowych i jest najsilniej działającym organicznym związkem chemicznym. Dzięki swojej charakterystycznej budowie i odpowiedniej mocy (pKa 0,66) przenika w **głębokie partie skóry**, indukując szereg procesów naprawczych od-



WSKAZANIA

Utrata jędrności i widoczna wiotkość
owalu twarzy

Zmarszczki utrwalone

Przebarwienia i hiperpigmentacje

Drobne blizny

Skóra z widocznymi nierównościami
i zmianami zapalnymi

Cera zanieczyszczona z rozszerzonymi porami
i zaskórnikami

Spowolniona odnowa komórkowa

powiadających za widoczną poprawę jej stanu. Kwas TCA stymuluje proces **odnowy komórkowej** naskórka, który charakteryzuje się rozkładaniem wiązań białkowych pomiędzy aminokwasami, doprowadzając do utraty połączeń między komórkami, skutkując finalnie złuszczeniem żywej części i zastąpieniem starych struktur nowymi keratynocytami.

Dodatkowo drażniące działanie kwasu na **keratynocyty** pozwala uwolnić z nich **cytokiny**, które są mediatorem stanu zapalnego, działającego bezpośrednio na fibroblasty, przez co są stymulowane do zwiększania **produkcji włókien kolagenu i elastyny**. Produkt TCA Lift sukcesywnie zmniejsza ilość niewielkich zmarszczek, wzmacnia napięcie oraz redukuje widoczność blizn i rozstępów, dzięki poprawie jakości struktur skóry.

Dodatek **kwasu kojowego** w peelingu **Venome TCA Lift** pozwala niwelować zaburzenia kolorytu oraz plamy pigmentacyjne różnego pochodzenia. Kwas kojowy jest skutecznym inhibitorem enzymu **tyrozynazy**, który jest jednym z najistotniejszych elementów składowych w procesie melanogenezy, czyli tworzeniu barwnika - **melaniny**. Dzięki zastopowaniu tego procesu, komórki pigmentowe nie posiadają nadmiaru melaniny, co skutkuje rozjaśnieniem skóry w wybranych strefach.

Kwas kojowy zastosowany w TCA LIFT wykazuje działanie antyoksydacyjne, niwelując wolne rodniki tlenowe, które niszczą włókna białkowe skóry.

Preparat zawiera również **kwas migdałowy**, który pozytywnie wpływa na zmniejszenie rogowacenia okołomieszkowego, które często jest przyczyną powstawania zmian zapalnych. Produkt **obkurcza pory**, niwelując nadmierny łojotok i wykazując działanie antybakteryjne, dzięki budowie zbliżonej do antybiotyków, przez co zalecany jest również do cer problematycznych.

Peeling **Venome TCA Lift** dzięki unikalnemu połączeniu trzech kwasów: **trójchlorooctowego, kojowego i migdałowego**, skutecznie niweluje problem zmarszczek i wiotkości, dzięki stymulowaniu fibroblastów do produkcji włókien białkowych. Produkt pozwala przywrócić skórze równomierny koloryt i zniwelować zmiany zapalne, przez co cera zyskuje właściwą strukturę i blask, bez przebarwień i nierównomiernego kolorytu.

SESJE

Zabieg należy wykonywać co **7-8 dni** w serii **4-6 zabiegów** zgodnie z zaleceniami zabiegowca i w zależności od oczekiwanego efektu zabiegu.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU

Start



1. Wykonać dokładny **demakijaż i oczyścić** obszar poddawany zabiegowi (twarz, szyja, dekolty lub inne elementy ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w celu ochrony przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz ochrony błon śluzowych, oczu i ich okolic, które nie mogą mieć kontaktu z produktem.
2. **Pobrać 2-5 ml produktu** do strzykawki. Ostateczna ilość może się różnić w zależności od obszaru poddawane go zabiegowi oraz wielkości zmiany skórnej.
3. **Nałożyć cienką warstwę** za pomocą rękawiczek, wmasowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu uzyskania lepkiej warstwy. Należy **omijać błony śluzowe** oraz okolice oczu.
4. **Zalecany czas** pozostawienia na skórze to **4-6 minut**. Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. Długość pozostawiania produktu na skórze może się różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczonego problemu skórniego.



PROTOKÓŁ ZABIEGOWY PEELINGU

- **4 minuty** – skóra delikatna i wrażliwa
- **5 minut** – skóra normalna z widocznymi oznakami starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych
- **6 minut** – skóra tłusta, mieszana z mocnymi załamaniemami skórnymi.

5. Po upływie czasu zabiegowego należy **zmyć wszelkie pozostałości produktu** gazą zamoczoną w wodzie i dokładnie oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. Skóra może być lekko zaczerwieniona, co ustąpi w ciągu kilku godzin od zabiegu. Dodatkowo może wystąpić strefowe przesuszenie, które wiąże się z **działaniem eksfoliacyjnym kwasu**.
6. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzący oraz krem z **filtrem UV 50+**.
7. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować **Skin Antidote Lift**.



Zabieg
wykonany

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM

Start



1. Wykonać dokładny **demakijaż i oczyścić** obszar poddawany zabiegowi (twarz, szyja, dekolt lub inne elementy ciała). Zaleca się stosowanie rękawiczek w celu ochrony przed kwaśnym odczynem wyrobu oraz ochrony błon śluzowych, oczu i ich okolic, które nie mogą mieć kontaktu z produktem.
2. **Pobrać 2-5 ml produktu** do strzykawki. Ostateczna ilość może się różnić w zależności od obszaru ciała poddawane go zabiegowi oraz zmiany skórnej.
3. **Nałożyć cieką warstwę** za pomocą rękawiczek, wmasowując w obszar poddawany zabiegowi do momentu uzyskania lepkiej warstwy. Należy omijać błony śluzowe oraz okolice oczu.
4. **Zalecany czas** pozostawienia na skórze to **2 – 3 minuty**. Pacjent podczas zabiegu może odczuwać mrowienie. Długość pozostawiania produktu na skórze może się różnić w zależności od rodzaju skóry i specyfiki leczonego problemu skórniego.
 - **2 minuty** – skóra normalna z widocznymi oznakami starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych
 - **3 minuty** – skóra tłusta, mieszana z mocnymi zalamaniemami skórnymi

PROTOKÓŁ ŁĄCZONY Z MIKRONAKŁUWANIEM



Zabieg
wykonany

5. Przystąpić do **zabiegu mikroiniekcji** pracując na głębokościach dostosowanych do typu i stanu skóry. Zalecany zakres to **0,2 mm-1,5 mm**. Zdezynfekuj obszar poddawany zabiegowi.
6. Jeśli skóra wymaga mocnej stymulacji, nałożyć kolejną warstwę peelingu, zgodnie z zaleceniami:
 - **2 minuty** – skóra normalna z widocznymi oznakami starzenia lub skłonnością do zmian zapalnych
 - **3 minuty** – skóra tłusta, mieszana z mocnymi zalamaniemami skórnymi
7. Po upływie czasu zabiegowego należy **zdezynfekować skórę i zmyć** wszelkie pozostałości produktu gazą zamoczoną w wodzie i dokładnie oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. Skóra może być lekko zaczerwieniona, co ustąpi w ciągu kilku godzin od zabiegu. Dodatkowo może wystąpić strefowe przesuszenie, które wiąże się z działaniem eksfoliacyjnym kwasu.
8. Na koniec zabiegu nałożyć krem nawilżająco-łagodzący oraz krem z **filtrem UV 50+**.
9. W celu wzmocnienia kuracji zabiegowej zastosować **Skin Antidote Lift**.



venome®



office@venome-global.com



[@venomeofficial](https://www.facebook.com/venomeofficial)



www.venome-global.com
